



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Ταχ. Δ/νση : Ξενοπούλου & Σαμωτή  
( Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου )  
Ταχ. Κώδικας : 30133 – ΑΓΡΙΝΙΟ  
Πληροφορίες : Β. Χατζηαγάπη  
Τηλ.: 2641-057420  
Fax.: 2641-057420  
e-mail: [yhatziagapi@agrino.gr](mailto:yhatziagapi@agrino.gr)

Αγρίνιο : 17-06-2022  
Αρίθ. Πρωτ : ΔΥ

**ΠΡΟΣ:** Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα εσόδων και περιουσίας

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση Τεχνικής Έκθεσης»

Σας διαβιβάζουμε νέα Τεχνική Έκθεση με αριθ.55/2022, για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, με τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω μεταβολής των αναγκών, για την κατάρτιση των όρων νέου διαγωνισμού και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Τρεις (3) σελίδες - A4.  
(Τεχνική έκθεση)

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Χ.Α.
2. Αναπ. Προϊστάμενη  
Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου: Π.Τζομάκα
3. Βασιλική Χατζηαγάπη



Δ/νση  
ΔΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &**  
**ΠΡΑΣΙΝΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**  
Ταχ. Διεύθυνση : Ξενοπόλου και Σαμωτή  
(Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου)  
Αγρίνιο TK : 301 33  
Πληροφορίες : Β. Χατζηαγάπη  
Τηλ. & Fax.: 2641057420  
E-mail: vhatziagapi@agrinio.gr

Τίτλος μελέτης: «Τεχνική έκθεση για μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου»

**ΚΑ: 35-6232.001**

**Αρ. Μελέτης: 55/2022**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συντάσσεται για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το προς μίσθωση κτίριο για τη στέγαση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου.

##### **A. Χρήση κτιρίου, αναγκαίοι χώροι**

Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου πρέπει να στεγάζεται σε κτίριο-α με σχεδιασμό και χαρακτηριστικά λειτουργίας ως εξής:

- α) χώρος γραφείου προϊσταμένου υπηρεσίας
- β) χώροι παραμονής του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και αποδυτήρια και χώρους ντουζ με ζεστό και κρύο νερό,
- γ) ξεχωριστοί χώροι αποθήκης για την ασφαλή φύλαξη του συνόλου του εξοπλισμού του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (χλοοκοπτικά τρακτέρ, διάφορα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου, ανταλλακτικά, εργαλεία, αρδευτικά υλικά, σπόροι, λιπάσματα, τύρφες, φυτοφάρμακα, πάσσαλους στήριξης και λοιπά αναλώσιμα υλικά)
- δ) χώροι στάθμευσης για δύο (2) τουλάχιστον φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία.

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που θα ανταποκρίνεται στις χρήσεις και τη λειτουργία που προορίζεται, όπως προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία. Το κτίριο θα πρέπει να είναι επαρκώς συντηρημένο, ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται και προγραμματίζεται να απασχοληθούν στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα 1:

##### **Πίνακας 1:**

Κατηγορία Προσωπικού	Αριθμός Υπαλλήλων	εποχιακοί
Επιστημονικό προσωπικό ΠΕ & ΤΕ	4	-
Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΔΕ & ΥΕ	10	20
Άθροισμα	14	20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>34</b>	

## B. Θέση κτιρίου

Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός Αγρινίου και σε απόσταση έως και 1600 μ. από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση από τις εισόδους της πόλης και να μην εφάπτεται με κατοικίες ώστε να μην δημιουργείται όχληση από τις εργασίες των συνεργείων.

## Γ. Εκτίμηση απαιτούμενων επιφανειών

Η εκτίμηση των απαιτούμενων επιφανειών για τις χρήσεις που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας, Αρθ-4, Αποφ-3046/304/30.1/3-2-1989, παρ.3 Αποφ-49977/3068/27/30-6-89) και ειδικότερα των άρθρων 346 και 347, όπου καθορίζονται οι κατηγορίες χρήσης των κτιρίων και οι ελάχιστοι επιτρεπόμενοι πληθυσμοί ανά χρήση. Έτσι, ανάλογα με τις σχετικές προβλέψεις, οι ελάχιστες επιφάνειες φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2:

**Πίνακας 2:**

Είδος χώρου/ χρήσης	Ελάχιστη επιφάνεια ανά άτομο ( $m^2$ )
γραφεία	9
χώροι WC	2.5

### Παρατηρήσεις

Οι κατά τον ανωτέρω πίνακα ελάχιστες επιφάνειες αφορούν μικτό εμβαδό.

Η ελάχιστη επιφάνεια για WC AMEA αφορά στην ύπαρξη ντους, η οποία δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Στην περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, οι ελάχιστες διαστάσεις του WC AMEA πρέπει να είναι 2,15 m X 2.15m (σε ειδική περίπτωση και μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής καλύπτονται οι σχετικές προδιαγραφές)

Σχετικά με τον αναγκαίο ελάχιστο αριθμό τουαλετών (WC) που πρέπει να διαθέτει το προς μίσθωση κτίριο, με την παρούσα τεχνική έκθεση προτείνονται τα αναφερόμενα στον πίνακα 3:

**Πίνακας 3:**

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων	Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων προσωπικού
Μέχρι 10 άτομα	1 αποχωρητήριο
11 έως 50	2 αποχωρητήρια (ανδρών/γυναικών)

Σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτιμήσεις, το προς μίσθωση κτίριο πρέπει να είναι συνολικού εμβαδού κατ' ελάχιστο .....400..... $m^2$  ο οποίος να περιλαμβάνει:

- ξεχωριστό χώρο γραφείου επιφάνειας τουλάχιστον 20  $m^2$
- χώρο παραμονής των εργατών επιφάνειας τουλάχιστον 50  $m^2$ , με βοηθητικούς χώρους για τοποθέτηση αποθηκευτικών ερμαρίων και αποδυτηρίων, και με δυνατότητα προσθήκης μελλοντικά χώρων παραμονής εργατών επιπλέον 50  $m^2$
- αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους (WC, ντουζ),
- να διαθέτει ξεχωριστό βοηθητικό χώρο αποθήκης εμβαδού τουλάχιστον 250  $m^2$ , ο οποίος θα εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, ο οποίος θα συνδέεται άμεσα με τους κυρίους χώρους. Η είσοδος θα είναι έμπροσθεν δρόμου διπλής κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος για την εύκολη είσοδο – έξοδο των φορτηγών αυτοκινήτων της υπηρεσίας και σε περίπτωση υπόγειου χώρου θα διαθέτει κατάλληλη ράμπα για φορτοεκφόρτωση των μηχανημάτων και υλικών φυτωρίου.
- δυνατότητα προσθήκης μελλοντικά χώρων γραφείων για το επιστημονικό προσωπικό τουλάχιστον 50  $m^2$ .

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάγκη για εξυπηρέτηση ειδικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας, καθώς και τη δυνατότητα τυχόν προσαρμογών στα προς προσφορά κτίρια, τα ανωτέρω

αναφερόμενα όρια εμβαδού δύναται να αυξομειώνονται σε ποσοστό + \_ 15% εφόσον, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο αριθμός των WC στο κτίριο θα ακολουθεί τα οριζόμενα στον Πίνακα 2. Εφόσον στο κτίριο υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα WC, δύναται, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, να γίνονται αποδεκτά τα υπάρχοντα.

#### **Δ. Προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτονται – τεχνικά στοιχεία**

Το προς μίσθωση κτίριο πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των παρακάτω κανονισμών – οδηγών και να υποβληθούν από τον εκμισθωτή τα παρακάτω έγγραφα:

1. Για τους χώρους υγιεινής πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές της Υγειονομικής διάταξης Α1β/8577/1983/Αρθρο 25 Φ.Ε.Κ 526/Β' όπως ισχύει.

2. Άδεια οικοδομής, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η οποία θα κατατεθεί σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ407/τ.Β'9-4-2010). Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι από Α έως και Γ.

4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τη λήψη των απαιτούμενων μέσων και μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.15599/86 (ΦΕΚ Α' 75/86) με θεώρηση γνησίου της υπογραφής) από Διπλ. Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, ότι το κτίριο καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις κατάλληλότητας από άποψη φωτισμού, ασφάλειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

6. Κτίρια που πρόκειται να στεγάσουν, μετά την 30/09/2021, κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, πρέπει να διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α166/3.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το οίκημα θα πρέπει να παραδοθεί με όλες τις αναγκαίες υποδομές τεχνικού χαρακτήρα, ιδίως αυτές που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Στους βιοηθητικούς χώρους φύλαξης μηχανημάτων θα υπάρχουν τουλάχιστον 3 πρίζες ηλεκτροδότησης schuko 16A. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να επαρκεί για την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους κλιματιστικών μονάδων και ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα διαθέτει ρελέ ασφαλείας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαύξηση ισχύος, το κόστος θα βαρύνει τον εκμισθωτή.

Οι οριστικές απαιτήσεις για τα προς μίσθωση κτίρια καθορίζονται με τη σχετική απόφαση για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού μίσθωσης.

Αγρίνιο, 15/06/2022

Συντάχθηκε

Βασιλική Χατζηαγάπη  
ΠΕ Γεωπόνων

Ελέγχθηκε  
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη  
Τμήματος Συντήρησης  
Πρασίνου

Παρασκευή Τζομάκα<sup>1</sup>  
ΤΕ Γεωπονίας

Θεωρήθηκε  
Ο/Η Προϊστάμενος/η  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  
& Πρασίνου  
κ.α.α

Παπαπάνου Ελεονώρα<sup>2</sup>  
ΠΕ Χημικών Μηχανικών