



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης

Τ.Κ.: 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ

Πληροφορίες : Μ.Χρυσικού

Τηλέφωνο : 2641360727

FAX : 2641360738

E-mail : mchrysikou@agrinio.gr

ΠΡΟΣ:

BRINX A.E.

ΚΟΙΝ.:

Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
της 46321/08-08-2022 διακήρυξης

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη 22/15-03-2022 «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Αγρινίου».

ΣΧΕΤ.: Το υπ. αρ.πρωτ.: 56056/22-09-2022 ερώτημα της BRINX A.E.

Κατόπιν του ανωτέρου σχετικού διευκρινίζεται ότι:

ΟΜΑΔΑ 1:

ΕΙΔΗ α.α.1/2/3/4/5/6/7: ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών 1.1 έως 1.7 και, ειδικότερα, το ολικό μήκος τους, το οποίο, σύμφωνα και με την Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, είναι της τάξης των 20 cm έως 30 cm κατά περίπτωση, διευκρινίζεται ότι τα γάντια χρειάζεται να είναι διαφόρων μεγεθών (πχ. Small, Medium, Large, Xlarge), στα πλαίσια πάντα που ορίζονται από τα παραπάνω όρια διαστάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στα αντίστοιχα διαφορετικών μεγεθών χέρια των εργαζόμενων στις Υπηρεσίες του Δήμου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τους είναι λειτουργικά και πρακτικώς χρήσιμα στις αντίστοιχες εργασίες τους. Συνεπώς, στα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές για τα παραπάνω είδη, χρειάζεται να αναφέρουν οπωσδήποτε όλα τα διαφορετικά μεγέθη που αντιστοιχούν στα παραπάνω όρια διαστάσεων. Επίσης, ο υποψήφιος που θα αναδειχθεί τελικά προμηθευτής για καθένα από αυτά τα είδη θα πρέπει, κατόπιν σχετικών παραγγελιών των αντίστοιχων Υπηρεσιών του Δήμου, να τους παραδώσει το κάθε διαφορετικό μέγεθος γαντιών στις αντίστοιχες ποσότητες των παραγγελιών τους, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως και σωστά η παράδοση των ειδών αυτών.

ΕΙΔΟΣ 6: ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ: Ισχύουν τα πρότυπα ως έχουν αναφερθεί και σε αυτά προστίθεται και το πρότυπο EN 12477 προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις.

ΟΜΑΔΑ 2:

ΕΙΔΟΣ 4: Γυαλιά προστασίας από ηλιακή προστασία: Διορθώνονται τα πρότυπα στα ορθά: EN 166 και EN 172

ΟΜΑΔΑ 4:

ΕΙΔΟΣ 1: Ανακλαστικά Γιλέκα: Το πάνελ αερισμού σκοπό έχει τη διασφάλιση της διαπνοής και την εύκολη ροή του αέρα με σκοπό την αποτροπή της εφίδρωσης του χρήστη.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632d8f2170128e28a8e33bd5 στις 23/09/22 13:49

ΕΙΔΟΣ 2: Ποδιά Ηλεκτροσυγκόλλησης: Διόρθωση προτύπου στο ορθό ISO 11611:2015

ΕΙΔΟΣ 6: Μπουφάν εργασίας: Χρώματα θα είναι δυο διαφορετικές αποχρώσεις με προτίμηση στο μπλε σκούρο.

ΕΙΔΟΣ 11: Ισχύει το άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε η λέξη «περίπου» στις διαστάσεις της ποδιάς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Δ/ΣΗΣ