



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια οχήματος τύπου Van για
το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Προϋπολογισμός: 43.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 110/29-09-2022

CPV: 34136000-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για το όχημα περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρόταση που θα υποβάλλει ο Δήμος Αγρινίου προς το ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο της με Α.Π.: 78944/27-102021 Πρόσκλησης XII με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α' 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» που αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 43.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ειδικού τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 69-7132.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Νεάπολη 29-09-2022

Η Συντάξασα και Προϊστάμενη

Μαρία Χρυσικού
Μηχανικός Παραγωγής & Δ/σης

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Χαράλαμπος Νταλιάνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια οχήματος τύπου Van για
το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Προϋπολογισμός: 43.000,00 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. Τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα λοιπά σχετικά ζητούμενα καθορίζουν τόσο τις ελάχιστες απαιτήσεις για το προσφερόμενο είδος όσο και τις επιθυμητές από την υπηρεσία. Τεχνική προσφορά που δεν καλύπτει τις καθοριζόμενες ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται. Ζητούμενα για τα οποία η διαθεσιμότητά τους είναι προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας η ύπαρξή τους ή η λειτουργική κατάσταση και ο βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης και η ποιότητα τους προσθέτουν βαθμούς στην τεχνική αξιολόγηση. Όπου αναφέρεται περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +/- 5%. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή ισοδύναμων προτύπων. Το προσφερόμενο είδος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού της Προσφοράς, να είναι καινούριο και αμεταχειριστό.

Το υπό προμήθεια ελαφρύ φορτηγό όχημα κλειστού τύπου (VAN) θα έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4X4), θα είναι ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου και προορίζεται για τις ανάγκες μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εργαλείων για την περισυλλογή τους καθώς και του εξειδικευμένου προσωπικού που θα κάνει χρήση αυτών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης / τεχνικής βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

Το υπό προμήθεια ελαφρύ φορτηγό όχημα κλειστού τύπου (VAN) πρέπει να είναι σύγχρονο, να προέρχεται από καταξιωμένο και εύφημο κατασκευαστή και να έχει αποδείξει διεθνώς την τεχνική του αξία και καταλληλότητα για ασφαλή μεταφορά και θα ενσωματώνει όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας.

Θα διαθέτει Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου C.O.C.

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα κατ' άξονα βάρη κλπ. κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την ασφαλή λειτουργία των οχημάτων.

Το όχημα θα συνοδεύεται από τα πιο κάτω παρελκόμενα:

1. Πλήρη εφεδρικό τροχό (τοποθετημένο επί του οχήματος).
2. Γρύλλο ανύψωσης (τοποθετημένο επί του οχήματος).

3. Φαρμακείο.

4. Εγκεκριμένο πυροσβεστήρα.

Μαζί με το όχημα θα παραδοθεί πλήρης σειρά βιβλίων και κατασκευαστικών εγχειριδίων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ο κινητήρας θα είναι 4κύλινδρος πετρελαιοκίνητος, με σύστημα άμεσου ψεκασμού common rail, ο κυβισμός του θα είναι περίπου 2.000 cm³, η ισχύς του θα είναι περίπου 150 hp, θα αποδίδει ροπή άνω των 300 Nm σε χαμηλό εύρος στροφών και θα καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 6.

2. Το συνολικό μήκος αμαξώματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5.500 mm. Το μήκος εμπρόσθιου προβόλου θα είναι περίπου 900 mm και το μήκος οπίσθιου προβόλου θα είναι περίπου 1.000 mm.

3. Ο χώρος φόρτωσης θα έχει επιφάνεια περίπου 5,0 m², ο όγκος φόρτωσης θα είναι περίπου 6,5 m³ και το μήκος φόρτωσης περίπου 2,5 m.

4. Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι περίπου 3.000 Kg.

5. Τα ελαστικά των τροχών του θα είναι ανάλογα για τη χρήση, το φορτίο και τις ταχύτητες, κατάλληλων διαστάσεων και οι αντίστοιχες ζάντες ασάλινες.

6. Το πλαίσιο θα είναι υψηλής ακαμψίας με ασάλινους δοκούς και ελάσματα για προστασία από πλευρικές συγκρούσεις. Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρωγμή ή να στρεβλωθεί κατά τη συνήθη χρήση του οχήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το όχημα και με δικά του έξοδα να επισκευάσει το πλαίσιο και να το παραδώσει εντός δύο (2) εβδομάδων.

7. Θα έχει ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, που θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα είναι ρυθμιζόμενο σε κλίση και καθ' ύψος.

8. Θα έχει μηχανικό κιβώτιο έξι (6) ταχυτήτων και όπισθεν.

9. Θα έχει σύστημα πέδησης με δισκόφρενα και στους δύο άξονες τροχών. Το χειρόφρενο θα είναι μηχανικού τύπου.

10. Θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ABS (αντιμπλοκαρίσματος) των φρένων του, ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων. Θα αξιολογηθεί θετικά κάθε επιπλέον σύστημα ή εξοπλισμός ασφάλειας κατά την οδήγηση.

11. Θα διαθέτει σύστημα αερόσακων οδηγού και συνοδηγού, τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων και αερόσακων κεφαλής.

12. Το όχημα θα διαθέτει διπλή θέση συνοδηγού.

13. Θα φέρει στο πίσω μέρος του χώρου φόρτωσης δίφυλλη πόρτα, με παράθυρο, που θα επιτυγχάνει άνοιγμα 180⁰ και στη δεξιά πλευρά συρόμενη πόρτα που θα διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση.

14. Θα υπάρχει διαχωριστικό τοίχωμα με συρόμενο παράθυρο ανάμεσα στον χώρο φόρτωσης με τον χώρο της καμπίνας για να υπάρχει ορατότητα των επιβατών με το φορτίο και να είναι καλύτερα αεριζόμενος ο χώρος του φορτίου.

15. Θα διαθέτει εξαερισμό στον χώρο φόρτωσης και επένδυση πατώματος με κατάλληλο, εύκολα πλενόμενο υλικό στο χώρο φόρτωσης, δεδομένου του βασικού σκοπού χρήσης του οχήματος (μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς). Επίσης θα διαθέτει επένδυση στα πλευρικά τμήματα του χώρου φόρτωσης μέχρι τη μέση αυτού.

16. Θα διαθέτει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο και immobilizer.

17. Θα διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες, θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
18. Θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού.
19. Θα διαθέτει πίνακα οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας, κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διεύθυνση στη θέση οδήγησης.
20. Θα υπάρχουν κατ' ελάχιστο τα όργανα:
- Ηλεκτρονικό στρόφομετρο κινητήρα.
 - Ενδείκτης αποθέματος καυσίμου.
 - Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα.
 - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας.
 - Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής ηλεκτρονικών συστημάτων (ABS, ESP κλπ).
21. Θα έχει ψηφιακό ραδιόφωνο, με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Το προσφερόμενο όχημα θα φέρει εργοστασιακή βαφή άριστης ποιότητας βασικού χρώματος μπλε, σε απόχρωση της αρεσκείας της υπηρεσίας και θα φέρει όλες τις αναγκαίες σημάνσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση για τρία (3) έτη ή 80.000 km, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άμεσα. Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στο Αγρίνιο.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Το όχημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγίων χειρισμού, συντήρησης και μικροεπισκευών στην ελληνική γλώσσα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων.

Για τους κατασκευαστές πρωτίστως και δευτερευόντως για τον προμηθευτή θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί.

Να υποβληθούν εάν είναι δυνατόν βεβαιώσεις καλής και αξιόπιστης λειτουργίας. Στην αξιοπιστία λαμβάνονται υπόψη και τα χρόνια παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

1. Εγγύηση λειτουργίας

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση τουλάχιστον για τρία (3) έτη για το σύνολο του οχήματος και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για τη συνήθη χρήση για το πλαίσιο για δώδεκα (12) έτη.

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται σε κεντρικό συνεργείο της εταιρείας εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας.

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά)

Θα αναφερθούν τα κεντρικά συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήματος ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη εκ μέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών μικρότερο των 10 ημερών .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.

Για τη βαθμολογία θα χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές	15,00	100-120
2	Στοιχεία κινητήρα	20,00	100-120
3	Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα σε συνδυασμό με τον κυβισμό του, ικανότητα φόρτωσης, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος πλαισίου, ποιότητα κατασκευής κ.λ.π.),	20,00	100-120
5	Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης	10,00	100-120
6	Συστήματα Ασφαλείας - Αυτοματισμοί	10,00	100-120
7	Εγγύηση καλής λειτουργίας	8,00	100-120
8	Ανταλλακτικά, SERVICE, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση	7,00	100-120
9	Χρόνος παράδοσης	5,00	100-120
10	Πωλήσεις ομοίων οχημάτων στην Ελλάδα, ηλικία και επιτυχία του προσφερόμενου μοντέλου	5,00	100-120
	ΣΥΝΟΛΟ	100,00	

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

$$U = \sigma_1 \cdot K_1 + \sigma_2 \cdot K_2 + \dots + \sigma_n \cdot K_n \quad (\text{τύπος 1})$$

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης K_n και ισχύει

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n = 1 \quad (100\%) \quad (\text{τύπος 2})$$

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

$$\lambda = \frac{O.P.}{U}$$

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως **προσωρινός ανάδοχος** της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

Επισημαίνεται ότι στην τελική τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και το ειδικό τέλος ταξινόμησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service (προσωπικό, συνεργεία, δωρεάν service κ.λπ.). Ο εφοδιασμός ανταλλακτικών θα γίνεται τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) έτη.
- 2) Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή και θα αξιολογείται. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση με δική του φροντίδα και δαπάνη κατά τον χρόνο της εγγύησης να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχτεί ελαττωματικό ή έχει υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας ή κατασκευής κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
- 3) Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος στην έδρα του Δήμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες / δώδεκα (12) μήνες.
- 4) Ο προσφέρων θα δηλώνει την συμφωνία της προσφοράς του με τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος.
- 5) Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή από όπου θα προκύπτουν ρητά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου οχήματος (βάρος λειτουργίας, ιπποδύναμη κινητήρα, διαστάσεις κ.λ.π.)
- 6) Επίσης στην Τεχνική Προσφορά θα επισυνάπτεται δήλωση ποιότητας CE, πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του οχήματος και δήλωση ότι το όχημα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της E.E.
- 7) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσία, να καταθέσει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα προκειμένου να θέσει ο Δήμος μας το όχημα σε κυκλοφορία.

Νεάπολη 29-09-2022

Η Συντάξασα και Προϊστάμενη

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Μαρία Χρυσικού
Μηχανικός Παραγωγής & Δ/σης

Χαράλαμπος Νταλιάνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια οχήματος τύπου Van για
το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Προϋπολογισμός: **43.000,00** € με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Ελαφρύ κλειστό φορτηγό τύπου van, ως η Τεχνική Περιγραφή	1	34.677,42
	ΦΠΑ 24%	8.322,58
	Σύνολο	43.000,00

Επισημαίνεται ότι στην τελική τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και το ειδικό τέλος ταξινόμησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

Νεάπολη 29-09-2022

Η Συντάξασα και Προϊστάμενη

Μαρία Χρυσικού
Μηχανικός Παραγωγής & Δ/σης

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Χαράλαμπος Νταλιάνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια οχήματος τύπου Van για
το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Προϋπολογισμός: 43.000,00 € με ΦΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ενός (1) ελαφρού κλειστού φορτηγού τύπου van, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας αυτής διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Άρθρο 4° Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

- Η Σύμβαση.
- Η Διακήρυξη.
- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
- Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
- Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 5° Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η σύμβαση υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του υπό προμήθεια είδους θα είναι **τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες / δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.**

Άρθρο 6° Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016).

Άρθρο 7° Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του οχήματος αυτό δεν πληροί τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8° Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων του Ν.4412 /2016.Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9° Παραλαβή ειδών – Πληρωμή

Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 10° Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγησή της.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Νεάπολη 29-09-2022

Η Συντάξασα και Προϊστάμενη

Μαρία Χρυσικού
Μηχανικός Παραγωγής &Δ/σης

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Χαράλαμπος Νταλιάνης
Πολιτικός Μηχανικός