



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης
Τ.Κ.: 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ
Πληροφορίες : Μ.Χρυσικού
Τηλέφωνο : 2641360727
FAX : 2641360738
E-mail : mchrysikou@agrinio.gr

ΠΡΟΣ:

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΟΙΝ.:

Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
της 60421/15-09-2023 διακήρυξης

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη 94/31-08-2023 «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Αγρινίου».

ΣΧΕΤ.: Στο από 25/10/2023 αίτημα για διευκρινήσεις της εταιρείας BRINX.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών διευκρινίζεται ότι:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.3 Γάντια Νιτριλίου

Όπως ΜΗΝ ληφθούν υπόψη

Το ISO 18889:2019 και

τα επίπεδα απόδοσης

- ❖ Α (Μεθανόλη)
- ❖ Κ (Υδροξείδιο του νατρίου)
- ❖ L (Θειικό οξύ)
- ❖ Μ (Νιτρικό οξύ)
- ❖ Ν (Οξικό οξύ)
- ❖ Ο (Υδροξείδιο του αμμωνίου)

Τα οποία αναφέρθηκαν εκ παραδρομής

1.7 Μονωτικά Γάντια

Η ένδειξη που απαιτείται είναι O/RC για προστασία έως 1000V

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

2.5 Ασπίδιο με Πλέγμα για Κλαδέματα

Ως η μελέτη

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

3.5 Μάσκα μια Χρήσης: Ως η μελέτη

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.2 ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

Ενδύματα βραδυφλεγή πιστοποιημένα κατά EN11611: απαιτείται το εικονόσημο που αντιστοιχεί στο ISO 11611.

4.5 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Ως η μελέτη (πιο εύχρηστο κατά απαίτηση των χρηστών - ΦΕΚ 1503 τ.Β/11-10-2006)

4.11 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

(δυνατότητα για 100% βαμβάκι ή διαφορετική αναλογία υλικών). Σύμφωνα με το άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών της υπ.αριθ.94/31-08-2023 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Αγρινίου ισχύει το εξής:

«..... Όπου περιγράφονται προδιαγραφές μηκών, βαρών και λοιπών μεγεθών συμπληρωμένες με τη λέξη «περίπου», νοείται απόκλιση από αυτές $\pm 15\%$.»

Μεγέθη S-XXL

4.4 Φόρμα Εργασίας Τύπου Τιράντα : Ως η μελέτη

4.6. Μπουφάν Αμάνικο (Γιλέκο) : Ως η μελέτη

4.7 Μπλούζα Εργασίας, 4.8 Παντελόνι Εργασίας Δίχρωμο με Ανακλαστικές Ταινίες, 4.9 Σακάκι Εργασίας Δίχρωμο με Ανακλαστικές Ταινίες: Ως η μελέτη

4.6.12 Μπουφάν Εργασίας/ αδιάβροχα: Ως η μελέτη

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

5.2 Άρβυλα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγων 500V

Ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1503 τ.Β/11-10-2006

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Δ/ΣΗΣ